

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 53 | 53 | 0 | 27 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 55 | 55 | 0 | 27 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| из них женщин | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Администрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Советник директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Опытно-конструкторский отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3А | Ведущий инженер по автоматизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-1А (3А) | Ведущий инженер по автоматизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Ведущий инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5А | Инженер по автоматизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5-1А (5А) | Инженер по автоматизации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 6 | Инженер по электроснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Ведущий инженер по электроснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А | Инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8-1А (8А) | Инженер-технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Инженер по АСУТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Контрактная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа инноваций и технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Специалист по маркетингу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стеклодувный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Отжигальщик стеклоизделий 3 разряда | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да [✓] | Да | Да | Нет | Да |
| Транспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Водитель автопогрузчика | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Лаборант | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Старший научный сотрудник | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лаборатория №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Старший научный сотрудник | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Лаборатория №14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Лаборант | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 22 | Лаборант | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Лаборатория №16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Лаборант | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Лаборатория №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Заведующий лабораторией | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Ведущий научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Старший научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Младший научный сотрудник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа радиационно-химических и инновационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Лаборант | 3.2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да [✓] | Да | Нет | Да | Да |
| Цех №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да [✓] | Да | Нет | Да | Да |
| 31 | Аппаратчик установки опытного производства 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да [✓] | Да | Нет | Да | Да |
| 32 | Вальцовщик резиновых смесей 3 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да [✓] | Да | Нет | Да | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 33 | Укладчик-упаковщик 2 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| Цех №11 (Капитолово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Инженер-технолог 1 категории | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Да | Нет | Да |
| 36А | Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 36-1А (36А) | Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 36-2А (36А) | Аппаратчик установки опытного производства 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 37А | Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 37-1А (37А) | Аппаратчик установки опытного производства 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 38 | Аппаратчик установки опытного производства 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 39А | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 39-1А (39А) | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 40 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| Цех №13 (Капитолово) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Инженер-механик | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 42 | Лаборант химического анализа 1 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.1 | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Нет | Да | Да |
| 43 | Слесарь по КИП и А 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.3 | 3.3 | Да | Да ✓ | Да | Да | Нет | Да |
| Цех пароводоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Оператор котельной 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цех КИП и А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Слесарь по КИП и А 6 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 20.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора

(должность)


(подпись)

Гуккин С.В.


(Ф.И.О.)

29.09.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству

(должность)


(подпись)

Блинова Н.И.

(Ф.И.О.)

10.09.2020
(дата)

Заместитель директора по экономике и финансам

(должность)


(подпись)


Лохнина М.И.

(Ф.И.О.)

10.09.2020
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Ермолина И.С.

(Ф.И.О.)

20.09.2020
(дата)


Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Дальгрен И.В.
(Ф.И.О.)

10.09.2020
(дата)

Юрист
(должность)


(подпись)

Григорьева Н.Ф.
(Ф.И.О.)

10.09.20
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Зарева А.В.
(Ф.И.О.)

03.09.2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3917
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Еремченко Антон Васильевич
(Ф.И.О.)

20.08.2020
(дата)